




AŽUOLAS

FANERUOTŲ PLOKŠČIŲ KOLEKCIJA


azuolofaneruote.lt

13 KOLEKCIJOS “AŽUOLAS” FANERUOČIŲ


Nr. 1 Ažuolas bazinis



Nr. 2 Ažuolas radialinis




Nr. 3 Ažuolas *rift*



Nr. 4 Ažuolas tangentinis



Nr. 5 Luxe B



Nr. 6 Ažuolas elegantiškas




Nr. 7 Ažuolas šiauštas



Nr. 8 Ažuolas antikinis



Nr. 9 Ažuolas dūmintas



Nr. 10 Ažuolas vulkanas



Nr. 11 Natūralaus rašto



Nr. 12 Ažuolas šakotas




Nr. 13 Ažuolas laukinis



DĖMESIO!

Medžio lukštas yra natūralus - ne žmogaus, o gamtos sukurtas produktas. Todėl lukštas, kurį gausite, niekada nebus identiškas tam, kurį matote nuotraukoje.

Galimos tam tikros variacijos, kurių spektras priklauso nuo lukšto rūšies ir jo kokybinės gradacijos. Todėl prieš užsisakant natūraliu medžio lukštu dengtą plokštę, kviečiame kuo detaliau nupasakoti savo pageidaujamas specifikacijas pardavimų vadybininkui, tam, kad būtų parinkta plokštė atitinkanti jūsų lūkesčius!



AŽUOLAS BAZINIS

PJŪVIS – RADIALINIS.

JUNGIMAS – VEIDRODINIS.

VIRŠUTINIO LUKŠTO KOKYBĖS – BAZINĖ.

FANERUOTĖS STORIS – 0,6 MM.

KAINOS GRUPĖ



Radialinio pjūvio lukšte, kitaip nei radialinio rift pjūvio lukšte matyti „veidrodžiai“. Šios šviesios, tarsi spindinčios, dėmelės atsiranda radialiniu pjūvių pjaustant itin tankią medieną, todėl būtent ažuolų lukštuose „veidrodžius“ ir išvystame dažniausiai. Šio ažuolas raštas - tiesios linijos.


Bazinė lukšto kokybė nulemia, kad:

- Gali būti pastebimų didesnių šakų mazgelių.
- Netolygus spalvotumas.
- Patamsėję grioveliai (angl. mineral streak) lukšte.
- Daugiau „veidrodžių“.
- Panaudojimas - lentynos, baldų korpusas.
- Nėra vienodumo tarp plokščių.

REKOMENDUOJAMOS BRIAUNOS:

- AŽUOLO LUKŠTO 22 X 0,6/1,6 MM.

* NUOTRAUKOJE MATOMA VISA NATŪRALIU
LUKŠTU DENGTA PLOKŠTĖ.



AŽUOLAS RADIALINIS

PJŪVIS – RADIALINIS.
JUNGIMAS – VEIDRODINIS.
VIRŠUTINIO LUKŠTO KOKYBĖ – PIUS.
FANERUOTĖS STORIS - 0,6 MM.

KAINOS GRUPĖ




- Faneruo­­tės Nr.2 Ažuolo radialinis išskirtinumas - tiesios linijos rašte.
- Kokybė - plus, neleidžia tikėtis vienodumo tarp skirtingų plokščių. Taip pat, gali pasitaikyti spalvinių netolygumų vienoje plokštėje.
- Nors ši faneruo­­tė ir nėra aukščiausios - rinktinės kokybės, tačiau vistiek yra gražaus, mažai margumų turinčio rašto.
- Tinkama naudoti baldų fasadinėms dalims.

REKOMENDUOJAMOS BRIAUNOS:

- AŽUOLO LUKŠTO 22 X 0,6/1,6 MM.

* NUOTRAUKOJE MATOMA VISA NATŪRALIU
LUKŠTU DENGTA PLOKŠTĖ.



AŽUOLAS *RIFT*

PJŪVIS – RADIALINIS RIFT.
JUNGIMAS – VEIDRODINIS.
VIRŠUTINIO LUKŠTO KOKYBĖ – RINKTINĖ.
FANERUOTĖS STORIS - 0,6 MM.

KAINOS GRUPĖ




Pjaunant rift pjūviu išgaunamas tiesių lini-
jų, aiškus ir išraiškingas raštas.

- Žavingas ir gerai išreikštas ąžuolo raštas.
- Aiški/švari spalva ir struktūra.
- Medžio lukštas puikiai tinkamas dekoratyviniam naudojimui.
- Rinktinė kokybė lemia tai, kad plokščių partija būna nuosekliai vienodos išvaizdos ir kokybės.
- Gamybai naudojami nepriekaištingi ir nepažeisti rąstai patrauklaus akiai dizaino ir struktūros.

REKOMENDUOJAMOS BRIAUNOS:

- AŽUOLO LUKŠTO 22 X 0,6/1,6 MM.

* NUOTRAUKOJE MATOMA VISA NATŪRALIU
LUKŠTU DENGTA PLOKŠTĖ.



AŽUOLAS TANGENTINIS

PJŪVIS – TANGENTINIS.

JUNGIMAS – VEIDRODINIS.

VIRŠUTINIO LUKŠTO KOKYBĖ - RINKTINĖ.

FANERUOTĖS STORIS – 0,6 MM.

KAINOS GRUPĖ




Dekoratyvios ir prabangios išvaizdos lukštas.

Lukštas pjūvis - tangentinis, gaunamos linijos – lenktos, kūgio formos, sudarančios “V” raidę. Lukšte dėl pjūvio parinkimo neatsiranda veidrodžių. Raštas ryškus su griežtomis linijomis. Šios ąžuolo faneruotės grožis atsiskleidžia, kai yra padengiamas santykinai didelis plotas. Tada pasi-mato dekoratyvus ornamentas, būdingas ąžuolui.

REKOMENDUOJAMOS BRIAUNOS:

• AŽUOLO LUKŠTO 22 X 0,6/1,6 MM.

* NUOTRAUKOJE MATOMA VISA NATŪRALIU LUKŠTU DENGTA PLOKŠTĖ.



LUXE B

FANERUOTĖS STORIS – 0,6 MM.
LAKŠTINIS MEDIENOS LUKŠTAS

KAINOS GRUPĖ



Lakštinis lukštas – tai žmogaus pag-
amintas natūralios medienos lukštas.


Nr. 5 Luxe B tinkamas pasirinkimas tiems, kas ieško vienodai atrodančio, išskirtinės kokybės vaizdo. Visi lakštai gaminami vienoda technologija. Dėl to, rašte nerasite nei šakų mazgelių, nei patamsėjimų ar kitų ąžuolui būdingų charakteristikų, kurių kartais norima išvengti.

Tai yra gamtai draugiškas pasirinkimas, nes naudojama mediena iš plačiai paplitusių, greitai augančių medžių rūšių, tokiu būdu yra išsaugomos retos ir egzotiškos medienos rūšys. Šis lukštas puikus pasirinkimas ekologija besirūpinančiam vartotojui, bei tiems kurie nori itin tolygaus dekoru.

REKOMENDUOJAMOS BRIAUNOS:

- AŽUOLO LUKŠTO 22 X 0,6/1,6 MM.

* NUOTRAUKOJE MATOMA VISA NATŪRALIU
LUKŠTU DENGTA PLOKŠTĖ.



AŽUOLAS ELEGANTIŠKAS

PJŪVIS – RADIALINIS IR PUSIAU RADIALINIS.
JUNGIMAS - ELEGANTIŠKAS (ATSITIKTINIS).
VIRŠUTINIO LUKŠTO KOKYBĖ - PLIUS.
FANERUOTĖS STORIS - 0,6 MM.

KAINOS GRUPĖ




Lukštas yra suklijuojamas iš daugybės radialinio ir pusiau radialinio pjūvio juostų. Klijuojama nenuosekliai, tačiau tokia tvarka, kad būtų sudaromas akiai patrauklus ąžuolo raštas.

REKOMENDUOJAMOS BRIAUNOS:


- AŽUOLO LUKŠTO 22 X 0,6/1,6 MM.

ELEGANTIŠKAS (ATSITIKTINIS)

Itin dailių radialinio pjūvio lukšto juostų mišinys. Retkarčiais gali pasitaikyti ir pusiau radialinio pjūvio rašto.



* NUOTRAUKOJE MATOMA VISA NATŪRALIU LUKŠTU DENGTA PLOKŠTĖ.



AŽUOLAS ŠIAUŠTAS

PJŪVIS – RADIALINIS IR PUSIAURADIALINIS.

JUNGIMAS – VEIDRODINIS.

VIRŠUTINIO LUKŠTO KOKYBĖ – PLIUS.

FANERUOTĖS STORIS – 0,6 MM.

KAINOS GRUPĖ



Ažuolo plokštė su sušiurkštintu paviršiumi.


Subraižytas paviršius primena lentas tiesiai iš lentpjūvės. Ši šiurkšti struktūra sustiprina natūralų laukinį ažuolo žavesį ir užtikrina išskirtinį dekorą.

Šiauštas paviršius beica ar dažus priima kitaip, nei įprasto paviršiaus lukštas. Spalvų variacijos yra sustiprinamos nelygaus paviršiaus, taip sukuriant įvairius optinius efektus.

REKOMENDUOJAMOS BRIAUNOS:

• AŽUOLO LUKŠTO 22 X 0,6/1,6 MM.





AŽUOLAS ANTIKINIS

PJŪVIS – KOMBINACIJA RADIALINIO IR TANGENTINIO PJŪVIO.

JUNGIMAS – NATŪRALUS (ATSITIKTINIS).
VIRŠUTINIO LUKŠTO KOKYBĖ - PLIUS.
FANERUOTĖS STORIS – 0,9 MM.

KAINOS GRUPĖ



Tai sendintas, karštais garais apdorotas ąžuolo lukštas.


Lukšte galima išvysti įtrūkimų, įvairaus dydžio ir formų šakų mazgelių (įskaitant ir skyles, kurios atsiranda iškritus šakai). Pasitaiko spalvinių variacijų, kai kurios ypač ryškios, netgi toje pačioje plokštėje. Dėl visų šių charakteristikų toks lukštas yra išskirtinės unikalios išvaizdos. Antikinis lukštas dėl savo savybių gali būti puiki apdailos medžiaga išskirtiniam interjerui - nuo industrinio lofto iki gamta persmelktos sodybos.

Perspėjimas! Iškritusios lukšto vietos užpildytos juodais klėjais, todėl apdailinant plokštes atspalvis gali patamsėti.

REKOMENDUOJAMOS BRIAUNOS:

- DŪMINTO AŽUOLO LUKŠTO 26 X 1 MM.

* NUOTRAUKOJE MATOMA VISA NATŪRALIU LUKŠTU DENGTA PLOKŠTĖ.



AŽUOLAS DŪMINTAS

PJŪVIS – KOMBINACIJA RADIALINIO IR TANGENTINIO PJŪVIO.

JUNGIMAS – NATŪRALUS (ATSITIKTINIS).

VIRŠUTINIO LUKŠTO KOKYBĖ – PLIUS.

PAVIRŠIUS – ŠUKUOTAS.

FANERUOTĖS STORIS – 0,6 MM.

KAINOS GRUPĖ




Šis natūralus ažuolo lukštas - bronzinės spalvos. Toks efektas išgaunamas lukštą chemiškai apdorojus, galutinis rezultatas - spalva yra ryškesnė ir natūralesnė, nei būtų ją galima išgauti dažant ar beicuojant lukštą. Dėl savo spalvos šis ažuolas gali priminti kitas egzotines medžių rūšis. Itin šilto atspalvio ažuolas suteiks jaukumo, komforto jausmą interjere.

Raštas – natūralus, sudarytas iš radialinio ir tangentinio pjūvio juostų. Matyti spalvų variacija tarp šviesiai ir tamsiai bronzinės. Plokštės paviršius šukuojamas, taip suteikiama maloni struktūra ir pabrėžiamas lukšto natūralumas.

REKOMENDUOJAMOS BRIAUNOS:

- DŪMINTO AŽUOLO LUKŠTO 26 X 1 MM.

* NUOTRAUKOJE MATOMA VISA NATŪRALIU LUKŠTU DENGTA PLOKŠTĖ.



AŽUOLAS VULKANAS

PJŪVIS – KOMBINACIJA RADIALINIO IR TANGENTINIO PJŪVIO.

JUNGIMAS – NATŪRALUS (ATSITIKTINIS).

VIRŠUTINIO LUKŠTO KOKYBĖ – PLIUS.

PAVIRŠIUS – ŠUKUOTAS.

FANERUOTĖS STORIS – 0,6 MM.

KAINOS GRUPĖ




Lukšto spalva yra tamsi, juodo šokolado, ji išgaunama ažuolą chemiškai apdirbant. Galutinis efektas yra ryški, tamsi spalva, tačiau atrodanti natūraliau negu būtų įmanomą to pasiekti ažuolą beicuojant.

Raštas susideda iš mišinio tiesių ir riestų “V” raidės formą sudarančių linijų, tačiau dėl tamsios lukšto spalvos linijos nėra kontrastingos ar akivaizdžiai pastebimos. Šukuotas paviršius suteikia natūresnį pojūtį ir vaizdą faneruotei.

REKOMENDUOJAMOS BRIAUNOS:

- DŪMINTO AŽUOLO LUKŠTO 26 X 1 MM.

* NUOTRAUKOJE MATOMA VISA NATŪRALIU LUKŠTU DENGTA PLOKŠTĖ.



AŽUOLAS NATŪRALAUS RAŠTO

PJŪVIS – KOMBINACIJA RADIALINIO IR TANGENTINIO PJŪVIO.

JUNGIMAS – NATŪRALUS (ATSITIKTINIS).

VIRŠUTINIO LUKŠTO KOKYBĖ – PLIUS.

FANERUOTĖS STORIS – 0,6 MM.

KAINOS GRUPĖ



Ažuolo Nr. 11 lukšto juostos sujungtos natūraliu jungimo būdu, taip įtraukiant radialinio ir tangentinio pjūvio juostas į vieną plokštę. Taigi galite išvysti ir tiesių ir “V” raidės formos linijų. Lukšto paviršius lygus, spalva natūrali.

REKOMENDUOJAMOS BRIAUNOS:


- **AŽUOLO LUKŠTO 22 X 0,6/1,6 MM.**

NATŪRALUS (ATSITIKTINIS) JUNGIMAS

Tai kombinacija radialinio ir tangentinio pjūvio lukšto juostų. Gali pasitaikyti veidrodžių ir kitų medžiui būdingų ypatybių.



*** NUOTRAUKOJE MATOMA VISA NATŪRALIU LUKŠTU DENGTA PLOKŠTĖ.**



AŽUOLAS ŠAKOTAS

PJŪVIS – KOMBINACIJA RADIALINIO IR TANGENTINIO PJŪVIO.

JUNGIMAS – NATŪRALUS (ATSITIKTINIS).

VIRŠUTINIO LUKŠTO KOKYBĖ – PLIUS.

FANERUOTĖS STORIS – 0,6 MM.

KAINOS GRUPĖ




Natūralios išvaizdos, šakotas ažuolo lukštas. Klijuojant šio dekoru lukštą parenkamos tokios lukšto juostos, kuriuose matyti šakų mazgeliai. Rezultatas – natūraliai margos išvaizdos ažuolo lukštas.

Perspėjimas! Iškritusios lukšto vietos užpildytos juodais klijais, todėl apdailinant plokštes atspalvis gali patamsėti.

REKOMENDUOJAMOS BRIAUNOS:

- AŽUOLO LUKŠTO 22 X 0,6/1,6 MM.

* NUOTRAUKOJE MATOMA VISA NATŪRALIU LUKŠTU DENGTA PLOKŠTĖ.



AŽUOLAS LAUKINIS

PJŪVIS – KOMBINACIJA RADIALINIO IR TANGENTINIO PJŪVIO.

JUNGIMAS – NATŪRALUS (ATSITIKTINIS).

VIRŠUTINIO LUKŠTO KOKYBĖ – PLIUS.

FANERUOTĖS STORIS – 0,9 MM.

KAINOS GRUPĖ



Akivaizdžiai pastebimi įvairūs patamsėjimai, veidrodžiai, šakų mazgeliai. Raštas dėliojamas taip, kad visi defektai plokštėje pasiskirstytų tolygiai.

Galutinis vaizdas - tai kaimiškos (angl. rustic), grubiai apdirbtas ažuolas. Storesnis lukštas – 0,9 mm. užtikrina apdirbimo kokybę.

Perspėjimas! Iškritusios lukšto vietos užpildytos juodais klijais, todėl apdailinant plokštes atspalvis gali patamsėti.

REKOMENDUOJAMOS BRIAUNOS:

- AŽUOLO LUKŠTO 22 X 0,6/1,6 MM.

* NUOTRAUKOJE MATOMA VISA NATŪRALIU LUKŠTU DENGTA PLOKŠTĖ.

● ● ● SANDĖLIUOJAMŲ PLOKŠČIŲ FORMATAI

Jei sandėlio programoje nerandate tinkamo formato, pagrindo ar kokybinio pasirinkimo kreipkitės į mūsų pardavimų vadybinkus, nes visus kitus pasirinkimus galime atvežti specialiu užsakymu.



sandėliuojama

PAVADINIMAS	PLOKŠTĖS PAGRINDAS		
	FORMATAS	MDP	MDF
Nr. 1 Ažuolas bazinis	2440 x 1220 x 4 mm.		
	2800 x 2070 x 4 mm.		
	2800 x 2070 x 9 mm.		
	2800 x 2070 x 16 mm.		
	2500 x 1240 x 19 mm.		
	2800 x 2070 x 19 mm.		
	2800 x 2070 x 26 mm.		
	2800 x 2070 x 39 mm.		
PAVADINIMAS	PLOKŠTĖS PAGRINDAS		
	2800 X 2070 X 19 MM.	300 X 1250 MM.	
	MDP	MDF	FUMAKO
Nr. 2 Ažuolas radialinis			
Nr. 3 Ažuolas <i>rift</i>			
Nr. 4 Ažuolas tangentinis			
Nr. 5 Luxe B			
Nr. 6 Ažuolas elegantiškas			
Nr. 7 Ažuolas šiauštas			
Nr. 8 Ažuolas antikinis			
Nr. 9 Ažuolas dūmintas			
Nr. 10 Ažuolas vulkanas			
Nr. 11 Ažuolas natūralaus rašto			
Nr. 12 Ažuolas šakotas			
Nr. 13 Ažuolas laukinis			

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

**UAB “S.K.S”
BALDAMS.LT**

KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRAI:

VILNIUJE:

Geologų g. 11,
Darbo laikas I-IV 08.00-17.00, V 08.00-16.00
Mob.tel.: 8 687 19 334 ;
uzsakymai.vilnius@sks-uab.lt

KAUNE:

Kalantos g. 34B,
Mob.tel.: 8 687 19 334

KLAIPĖDOJE:

Liepų g. 87H,
Darbo laikas I-IV 08.00-17.00, V 08.00-16.00
Tel.: (46) 31 37 06;
uzsakymai.klaipeda@sks-uab.lt

**DAUGIAU INFORMACIJOS
APIE KOLEKCIJĄ AŽUOLAS -
AZUOLOFANERUOTE.LT**


PARDAVIMŲ VADYBININKAS VILNIUJE:

Saulius Keina
El.paštas - saulius@sks-uab.lt
Mob. tel.: +370 698 730 52

PARDAVIMŲ VADYBININKAS KLAIPĖDOJE:

Gediminas Kurmis
El.paštas - GediminasK@sks-uab.lt
Mob. tel.: +370 698 064 16


KAIP IŠSIRINKTI AŽUOLO FANERUOTE?



AŽUOLAS

FANERUOTŲ PLOKŠČIŲ KOLEKCIJA

● ● ● KAIP IŠSIRINKTI MEDIENOS LUKŠTĄ?



1 ĮPRASTAS MEDŽIO LUKŠTAS AR LAKŠTINIS LUKŠTAS?

Įprastas medžio lukštas - tai plonai nuo rąsto atpjautas medžio lakštas.

Lakštinis lukštas - gaminamas iš greitai augančių medžio rūšių. Tokio lukšto gamybos eigoje rąstas yra lukštinamas, o gauti medžio lakštai dažomi ir klijuojami. Galutinis rezultatas gali atrodyti kaip prabangaus, retos rūšies medžio lukštas.

Lakštinio lukšto pavyzdys - kolekcijos "Ąžuolas" sąrašė esantis Nr. 5 Luxe B.


2 KOKS PJŪVIS?

Taip, kaip buvo pjaustomas ar drožiamas rąstas, nulems kokias rąsto linijas galėsite išvysti lukšte.

Trys dažniausiai naudojamos pjaustymo technikos ąžuolo medienai - radialinis (liet. spindulinis), tangentinis ir radialinis *riff* pjūviai.


● ● ● RADIALINIS

Rąstas pjaunamas taip, kad metinės rievės lukšte būtų matomos kaip tiesios linijos, o šerdies spinduliai sudarytų siauras skersines juosteles.




● ● ● RADIALINIS *RIFT*

Drožimo specifika - raštas supjaustomas į ketvirčius, tada sukamas aplink savo ašį ir drožiamas tam tikru kampu per metinės rieves. Tokiu pjaustymo būdu gaunamos tiesios linijos, tačiau yra išvengiama „veidrodžių“, kurie ypač būdingi tankiai ažuolo faneruotei.



● ● ● TANGENTINIS (*ANGL. CROWN*)

Metinės rievės panašios į raidę V, o šerdies spinduliai – lęšių pavidalo. Toks drožimas puikiai tinka, kai lukštas yra veidrodinio jungimo, o plokštės dengia sąlyginai didesnę plotą, pvz. plokštėmis dengta siena ar didelė, plati spinta.





KOKS LUKŠTO JUNGIMAS?

Bendras, visame lape matomas lukšto vaizdas sukuriamas suklijuojant atskiras lukšto juostas vienoje plokštėje. Taigi nuo to, kaip dėliojami atskiros lukšto juostos, priklauso kokį ažuolo raštą išvysime galutiniame vaizde. Dažnai pasitaikantys ir kolekcijoje “Ažuolas” sutinkami jungimo būdai - veidrodinis (angl. bookmatched) ir atsitiktinis (angl. mismatched).



VEIDRODINIS

Kas antras lukštas yra verčiamas, tarsi knygos puslapis. Kiekviena juosta yra tarsi atspindys buvusiai. Tokiu sutraukimo būdu sudaroma veidrodinio atspindžio efekto seka.




● ● ● ATSITIKTINIS

Lukštai tikslingai atrenkami ir sudedami tokia tvarka, jog atrodytų lyg sudėti atsitiktinai, bet išlaikytų vientisą spalvą ir raštą. Tokio tipo jungimo būdų kolekcijoje “Ažuolas” yra du variantai - tai elganiškas ir natūralaus rašto.

ELEGANTIŠKAS (ATSITIKTINIS)

Itin dailių radialinio pjūvio lukšto juostų mišinys. Retkarčiais gali pasitaikyti ir pusiau radialinio pjūvio rašto.



NATŪRALUS (ATSITIKTINIS)

Tai kombinacija radialinio ir tangentinio pjūvio lukšto juostų. Gali pasitaikyti veidrodžių ir kitų medžiui būdingų ypatybių.





KOKIOS KOKYBĖS LUKŠTAS?


Medžio lukšto kokybės vertinimas priklauso nuo - vientisumo. Vientisumas lukšte - tai pasikartojantis raštas tame pačiame lape. Itin geros kokybės lukšte galima tikėtis tęstinumo ir panašumo tarp tos pačios partijos plokščių.

Vertinant kokybę reikia atsižvelgti į pasirinkto lukšto išskirtines specifikacijas. Tarkim, iškritusios nedidelės lukšto ertmės ir šakotumas yra negalimas aukštos kokybės rift pjūvio lukšte Nr. 3, tuo tarpu tikslingai sendintame ažuolo lukšte pavadinimu - Nr. 8 Antikinis, šios savybės yra laukiamos, lukštas parenkamas būtent su tokiais netolygumais. Kolekcijoje “Ažuolas” galite rinktis iš trijų kokybinių lygmenų.



BAZINĖ KOKYBĖ

Tokios kokybės lukšte leidžiama daugiau ir didesnių medžiui būdingų charakteristikų, spalvos netolygumų. Šios kokybės lygio privalumas – žemesnė kaina.




Nr.1 Ažuolas bazinis - bazinės kokybės



PLIUS KOKYBĖ

Daugumai aplinkybių šios kokybės lukšto pilnai pakanka. Kokybė panaši į rinktinę, tačiau galima didesnė spalvos variacija, šiek tiek daugiau šakų mazgelių ar kitų rašto netolygumų, priklausomai nuo ažuolo tipo.




Nr.2 Ažuolas radialinis - plus kokybės



RINKTINĖ KOKYBĖ

Tai yra aukščiausios kokybės lukštas. Šios kokybės ažuolų raštas ir spalva geriausiai išreikšti. Nepriklausomai nuo to, kokio tipo ažuolas bus pasirinktas, šiai kokybinei grupei priklausančias lukštas turės mažiausiai neatitikimų, netolygumų. Tarp skirtingų plokščių galima tikėtis tolygios spalvos, rašto. Leidžiamas mažiausias kiekis smulkių defektų.



Nr. 3 Ažuolas rift - rinktinės kokybės



KOKIA BUS PAVIRŠIAUS STRUKTŪRA?

Fanerotai plokštei suteikti struktūrą – tai yra nauja tendencija. Struktūros yra skirstomos į dvi grupes priklausomai nuo braižymo krypties.



ŠUKAVIMAS

Fanerotė subraižoma išilgai lukšto raštui.



ŠIAUŠIMAS

Fanerotė subraižoma skersai lukšto raštui.





APIE UAB “S.K.S”



Uždaroji akcinė bendrovė “S.K.S.” įkurta 1990 metų liepos 10 dieną. Per šį laikotarpį bendrovė įgijo didelę patirtį ir gali garantuoti aukštą tiekiamų gaminių ir paslaugų kokybę. Pagrindinę įmonės pardavimų dalį sudaro tiekimai baldų gamybai. Bendrovė atstovauja lyderiaujančius Europos gamintojus ir specializuojasi įrengimų, įrankių bei medžiagų, skirtų baldų gamybai ir medienos apdirbimui, srityje.

Įmonė siūlo pilnus techniškai pagrįstus sprendimus, apimančius prekes ir paslaugas, skirtus baldų gamybai, užtikrinant prognozuojamą ir priimtina pirkėjui rezultatą.

Mes galime patiekti tiek naujų, tiek naudotų medienos apdirbimo įrengimų, įrankių, klijų, laminuotos bei faneruotos MDP, MDF, stalviršių, aukšto slėgio laminatų, įvairių briaunų. Siūlome ir kompleksinius sprendimus medienos gaminių arba baldų gamybai, įskaitant medienos džiovyklas, įrengimus, įrankius, transportavimo bei drožlių nusiurbimo sistemas bei aukščiau minėtas medžiagas. Kvalifikuoti darbuotojai padės išspręsti iškilusias technologines problemas mažiausiomis materialinėmis ir finansinėmis sąnaudomis.